COOPBENEVENTE
Cooperativa dos Produtores Rurais
do Vale do Benevente

CATÁLOGO

Nutrição animal



Cooperar e nutrir resultados

Rações e ingredientes para a alimentação animal.

LINHA COMERCIAL • 23 PRODUTOS

Encontre a nutrição para a sua criação.

BOVINOS | LEITE

LAC 18% DDGS 04
Lac 22% 1% Pro 05
LAC 22% DDGS 06
Lac 24% 07
Lac 24% 1% Pro 08
LAC 24% DDGS 09
Lac Pro Bypass 11

BOVINOS | CRIA E CORTE

Bezerro 13
Protein 20 14
Semiconfinamento 15

AVES

Aves Crescimento 16
Aves Inicial 17
Aves Terminação 18
Postura 19

SUÍNOS

Suíno Crescimento 21
Suíno Lactação 22
Suíno Terminação 23

EQUINOS E OVINOS

Equinos 24
Ovinos 26

INGREDIENTES VEGETAIS

DDGS 28
Farelo de Soja 29
Fubazão 30
Fubá 30

PRODUTOR PARCEIRO COOPBENEVENTE

somos coop

COOPBENEVENTE
Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Benevente



O melhor da tecnologia, na nutrição animal.



IMAGEM ILUSTRATIVA

LAC 18% DDGS

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	180,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	60,00 mg/kg
Cobre (mín)	14,50 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,37 mg/kg
Vitamina A (mín)	5400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	18,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Lac 22% 1% Pro

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

22% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina, pois a ingestão pode ser fatal. Não fornecer a aves de postura. Este produto contém ionóforos, a sua utilização simultânea com certas substâncias pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	220,00 g/kg
NNP equivalente PB (máx)	70,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	60,00 mg/kg
Cobre (mín)	14,50 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,37 mg/kg
Vitamina A (mín)	5400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	18,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Monensina Sódica	25,50 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

LAC 22% DDGS

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

22% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	220,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	60,00 mg/kg
Cobre (mín)	14,50 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,37 mg/kg
Vitamina A (mín)	5400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	18,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Lac 24%

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

24% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, óxido de manganês.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	240,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	48,00 mg/kg
Cobre (mín)	11,25 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,33 mg/kg
Vitamina A (mín)	2400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	600,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	15,00 UI/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Lac 24% 1% Pro

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

24% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina, pois a ingestão pode ser fatal. Não fornecer a aves de postura. Este produto contém ionóforos, a sua utilização simultânea com certas substâncias pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	240,00 g/kg
NNP equivalente PB (máx)	70,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	60,00 mg/kg
Cobre (mín)	14,50 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,37 mg/kg
Vitamina A (mín)	5400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	18,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Monensina Sódica	25,50 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

LAC 24% DDGS

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

24% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	240,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Enxofre (mín)	90,00 mg/kg
Zinco (mín)	60,00 mg/kg
Cobre (mín)	14,50 mg/kg
Ferro (mín)	5,63 mg/kg
Manganês (mín)	19,80 mg/kg
Cobalto (mín)	0,30 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,37 mg/kg
Vitamina A (mín)	5400,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	18,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg

Lac Pro Bypass

Nutrição para sistemas intensivos de produção.



ALTA CAPACIDADE TAMPONANTE

Conversão alimentar.

Resultados em foco.

Desenvolvida para animais em sistemas intensivos, com alta capacidade tamponante e foco na conversão alimentar e na melhoria dos resultados produtivos.

O desempenho depende da dieta completa, do manejo e das condições do rebanho. Consulte as orientações e os níveis de garantia na ficha do produto.



IMAGEM ILUSTRATIVA

Lac Pro Bypass

INDICAÇÃO

Ração indicada para vacas em lactação.

Embalagens: 40 kg.

26% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

ALTA CAPACIDADE TAMPONANTE

Sistemas intensivos • Conversão alimentar e resultados produtivos.

MODO DE USAR

A quantidade a ser fornecida para vacas em lactação dependerá da condição corporal do animal, estágio de lactação e produção de leite, bem como do valor nutritivo e quantidade do alimento volumoso ofertado. Em média, para cada 3,0 kg de leite produzido deve ser fornecido ao animal 1,0 kg de ração.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina, pois a ingestão pode ser fatal. Não fornecer a aves de postura. Este produto contém ionóforos, a sua utilização simultânea com certas substâncias pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina. Este produto contém 1% de ureia pecuária em sua composição. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer o produto para animais em jejum, famintos e debilitados. Procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína bruta (mín)	260,00 g/kg
Extrato etéreo (mín)	20,00 g/kg
Fibra bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	120,00 g/kg
Cálcio (mín)	7500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	20,00 g/kg
Fósforo (mín)	2500,00 mg/kg
Sódio (mín)	3000,00 mg/kg
Magnésio (mín)	1520,00 mg/kg
Enxofre (mín)	400,00 mg/kg
Zinco (mín)	121,20 mg/kg
Cobre (mín)	22,00 mg/kg
Ferro (mín)	4,80 mg/kg
Flúor (máx)	1000,00 mg/kg
Manganês (mín)	88,00 mg/kg
Cobalto (mín)	1,30 mg/kg
Iodo (mín)	1,10 mg/kg
Selênio (mín)	0,72 mg/kg
Biotina (mín)	2,00 mg/kg
Vitamina A (mín)	6200,00 UI/kg
Vitamina D (mín)	1100,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	36,00 UI/kg
Betaglucanos (mín)	300,00 mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (mín)	1,0×10^9 UFC/kg
Monensina sódica	32,00 mg/kg

PRODUTOR PARCEIRO COOPBENEVENTE

somos coop

COOPBENEVENTE
Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Benevente



O melhor da tecnologia, na nutrição animal.



IMAGEM ILUSTRATIVA

Bezerro

INDICAÇÃO

Ração indicada para bezerros.

Embalagens: 40 kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer à vontade até duas semanas após a desmama. Após este período fornecer entre 1,0 e 1,5% do peso corporal.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não permitir que cavalos e outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina. A ingestão por estes animais pode ser fatal. A monensina sódica é um ionóforo e sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	180,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1200,00 mg/kg
Sódio (mín)	4000,00 mg/kg
Enxofre (mín)	120,00 mg/kg
Zinco (mín)	66,00 mg/kg
Cobre (mín)	12,00 mg/kg
Manganês (mín)	21,00 mg/kg
Cobalto (mín)	0,54 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Iodo (mín)	0,90 mg/kg
Selênio (mín)	2,70 mg/kg
Vitamina A (mín)	10500,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	5250,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	27,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Monensina Sódica	36,00 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Protein 20

INDICAÇÃO

Ração indicada para bovinos em terminação.

Embalagens: 25 Kg.

20% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

A quantidade irá variar em função do ganho de peso esperado, peso vivo do animal, oferta e qualidade do alimento volumoso. O consumo irá variar de 0,5 a 1,0% PV, de modo que um animal de 400 kg de peso irá consumir de 2,0 a 4,0 kg por dia. É recomendado período de adaptação de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação. Não permitir que cavalos e outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina. A ingestão por estes animais pode ser fatal. A monensina sódica é um ionóforo e sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	200,00 g/kg
NNP equivalente PB (máx)	120,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	150,00 g/kg
Cálcio (mín)	3500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	25,00 g/kg
Cromo (mín)	0,66 mg/kg
Fósforo (mín)	1600,00 mg/kg
Sódio (mín)	50,00 g/kg
Magnésio (mín)	460,00 mg/kg
Enxofre (mín)	1500,00 mg/kg
Zinco (mín)	100,00 mg/kg
Cobre (mín)	34,00 mg/kg
Manganês (mín)	32,00 mg/kg
Cobalto (mín)	1,10 mg/kg
Iodo (mín)	2,00 mg/kg
Selênio (mín)	0,70 mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (mín)	7,00 x 10^9 UFC/kg
Monensina sódica	55,00 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Semiconfinamento

INDICAÇÃO

Ração indicada para bovinos em terminação.

Embalagens: 40 Kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

ATÉ 1,350 kg/dia

Potencial de ganho de peso vivo na engorda a pasto.*

MODO DE USAR

A quantidade irá variar em função do ganho de peso esperado, peso vivo do animal, oferta e qualidade do alimento volumoso. O consumo irá variar de 0,5 a 1,5% PV, de modo que um animal de 400 kg de peso irá consumir de 2,0 a 6,0 kg por dia. É recomendado período de adaptação de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação. Não permitir que cavalos e outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina. A ingestão por estes animais pode ser fatal. A monensina sódica é um ionóforo e sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

TECNOLOGIA PARA A ENGORDA A PASTO

Desenvolvido para aumentar a produtividade nos ciclos de engorda a pasto, com tecnologia nutricional e aditivos que favorecem a conversão alimentar. *O potencial de ganho depende dos animais, da qualidade do pasto, da suplementação e do manejo.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	180,00 g/kg
NNP equivalente PB (máx)	100,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Vitamina D3 (mín)	1010,00 UI/kg
Cálcio (mín)	6000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	1800,00 mg/kg
Magnésio (mín)	500,00 mg/kg
Enxofre (mín)	660,00 mg/kg
Zinco (mín)	68,04 mg/kg
Cobre (mín)	18,67 mg/kg
Flúor (mín)	2000,00 mg/kg
Manganês (mín)	36,30 mg/kg
Cobalto (mín)	1,05 mg/kg
Iodo (mín)	1,20 mg/kg
Selênio (mín)	0,52 mg/kg
Vitamina A (mín)	5550,00 UFC/kg
Vitamina E (mín)	12,06 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Monensina Sódica	25,50 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Aves Crescimento

INDICAÇÃO

Ração para aves em fase de crescimento.

Embalagens: 40 kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer a livre acesso a partir de 22 dias de vida.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A salinomicina é de uso exclusivo para frangos de corte. Não administrar em galinhas poedeiras e frangos acima de 16 (dezesseis) semanas. Não permitir o acesso a perus e equinos a rações contendo salinomicina. A ingestão pode ser fatal. Esse produto contém ionóforo, sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, niacina.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	180,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1200,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	9,00 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,66 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1500,00 UI/kg
Cálcio (mín)	4500,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1500,00 mg/kg
Sódio (mín)	2200,00 mg/kg
Fitase (mín)	500,10 FTU/kg
Zinco (mín)	52,50 mg/kg
Cobre (mín)	7,50 mg/kg
Ferro (mín)	37,50 mg/kg
Manganês (mín)	60,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,75 mg/kg
Selênio (mín)	0,28 mg/kg
Colina (mín)	195,00 mg/kg
Niacina (mín)	24,38 mg/kg
Biotina (mín)	0,03 mg/kg
Vitamina A (mín)	5625,00 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	1,41 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	8,44 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	3,75 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,88 mg/kg
Vitamina E (mín)	11,25 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,50 mg/kg
Salinomicina Sódica	61,88 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Aves Inicial

INDICAÇÃO

Ração para aves em fase inicial.

Embalagens: 40 kg.

21% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer a livre acesso de 1 a 21 dias de vida.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A salinomicina é de uso exclusivo para frangos de corte. Não administrar em galinhas poedeiras e frangos acima de 16 (dezesseis) semanas. Não permitir o acesso a perus e equinos a rações contendo salinomicina. A ingestão pode ser fatal. Esse produto contém ionóforo, sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, niacina.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	210,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1400,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	10,50 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,77 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1750,00 UI/kg
Cálcio (mín)	5000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	2000,00 mg/kg
Sódio (mín)	2570,00 mg/kg
Fitase (mín)	583,45 FTU/kg
Zinco (mín)	61,25 mg/kg
Cobre (mín)	8,75 mg/kg
Ferro (mín)	43,75 mg/kg
Manganês (mín)	70,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,88 mg/kg
Selênio (mín)	0,33 mg/kg
Colina (mín)	227,50 mg/kg
Niacina (mín)	28,44 mg/kg
Biotina (mín)	0,03 mg/kg
Vitamina A (mín)	6562,50 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	1,64 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	9,84 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	4,38 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	2,19 mg/kg
Vitamina E (mín)	13,13 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,75 mg/kg
Salinomicina Sódica	72,19 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Aves Terminação

INDICAÇÃO

Ração para aves em fase de terminação.

Embalagens: 40 kg.

16% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer a livre acesso para frangos de corte em fase de engorda.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A salinomicina é de uso exclusivo para frangos de corte. Não administrar em galinhas poedeiras e frangos acima de 16 (dezesseis) semanas. Não permitir o acesso a perus e equinos a rações contendo salinomicina. A ingestão pode ser fatal. Esse produto contém ionóforo, sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, niacina.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	160,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	7,50 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,55 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1250,00 UI/kg
Cálcio (mín)	4000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1250,00 mg/kg
Sódio (mín)	1830,00 mg/kg
Fitase (mín)	416,75 FTU/kg
Zinco (mín)	43,75 mg/kg
Cobre (mín)	6,25 mg/kg
Ferro (mín)	31,25 mg/kg
Manganês (mín)	50,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,63 mg/kg
Selênio (mín)	0,23 mg/kg
Colina (mín)	162,50 mg/kg
Niacina (mín)	20,31 mg/kg
Biotina (mín)	0,02 mg/kg
Vitamina A (mín)	4687,50 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	1,17 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	7,03 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	3,13 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,56 mg/kg
Vitamina E (mín)	9,38 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,25 mg/kg
Salinomicina Sódica	51,56 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Postura

INDICAÇÃO

Ração para aves em postura.

Embalagens: 40 kg.

17% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer a livre acesso, para poedeiras da 17º semana de idade ou a partir da postura do 1º ovo (prevalecendo o que ocorrer primeiro), até o descarte do lote.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não fornecer a equídeos.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, calcário calcítico.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	170,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	200,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	12,00 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,60 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	2250,00 UI/kg
Cálcio (mín)	30,00 g/kg
Cálcio (mín)	60,00 g/kg
Colina (máx)	72,00 mg/kg
Fósforo (mín)	1300,00 mg/kg
Sódio (mín)	1240,00 mg/kg
Fitase (mín)	210,00 FTU/kg
Cobre (mín)	8,40 mg/kg
Ferro (mín)	45,00 mg/kg
Manganês (mín)	72,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,81 mg/kg
Selênio (mín)	0,24 mg/kg
Niacina (mín)	22,50 mg/kg
Biotina (mín)	0,05 mg/kg
Vitamina A (mín)	8400,00 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	1,14 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	15,90 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	4,50 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,50 mg/kg
Vitamina E (mín)	12,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,95 mg/kg
Bacitracina de Zinco	22,38 mg/kg

PRODUTOR

PARCEIRO

COOPBENEVENTE

somos coop





IMAGEM ILUSTRATIVA

Suíno Crescimento

INDICAÇÃO

Ração para suínos em fase de crescimento.

Embalagens: 40 kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer à vontade. Consumo estimado de 2 kg/dia na fase de crescimento.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não fornecer a equídeos.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, niacina.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	180,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	8,00 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,40 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1080,00 UI/kg
Cálcio (mín)	6000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Fitase (mín)	312,50 FTU/kg
Zinco (mín)	90,00 mg/kg
Cobre (mín)	9,00 mg/kg
Ferro (mín)	90,00 mg/kg
Manganês (mín)	36,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,63 mg/kg
Selênio (mín)	0,36 mg/kg
Niacina (mín)	15,00 mg/kg
Biotina (mín)	0,09 mg/kg
Vitamina A (mín)	4500,00 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	0,75 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	10,60 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	3,00 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,00 mg/kg
Vitamina E (mín)	27,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,30 mg/kg
Bacitracina de Zinco	45,83 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Suíno Lactação

INDICAÇÃO

Ração para fêmeas suínas lactantes.

Embalagens: 40 kg.

16% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer à vontade.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, vitamina B3.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	160,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Vitamina B3 (mín)	22,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	16,00 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,60 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1200,00 UI/kg
Cálcio (mín)	6000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	16,00 g/kg
Colina (mín)	0,40 mg/kg
Fósforo (mín)	2500,00 mg/kg
Sódio (mín)	1950,00 mg/kg
Fitase (mín)	500,00 FTU/kg
Zinco (mín)	100,00 mg/kg
Cobre (mín)	60,00 mg/kg
Ferro (mín)	100,00 mg/kg
Manganês (mín)	40,00 mg/kg
Cobalto (mín)	0,20 mg/kg
Iodo (mín)	1,00 mg/kg
Selênio (mín)	0,40 mg/kg
Biotina (mín)	0,40 mg/kg
Vitamina A (mín)	7000,00 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	1,50 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	20,00 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	5,00 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,00 mg/kg
Vitamina E (mín)	40,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	2,00 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Suíno Terminação

INDICAÇÃO

Ração para suínos em fase de terminação.

Embalagens: 40 kg.

15% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Fornecer à vontade. Consumo médio de 2,0 kg/dia para animais de 70 a 110 dias e 3,0 kg/dia para animais de 110 a 160 dias.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não fornecer a equídeos.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, niacina.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	150,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Vitamina B5 (mín)	8,00 mg/kg
Vitamina B9 (mín)	0,40 mg/kg
Vitamina D3 (mín)	1080,00 UI/kg
Cálcio (mín)	6000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Fitase (mín)	312,50 FTU/kg
Zinco (mín)	90,00 mg/kg
Cobre (mín)	9,00 mg/kg
Ferro (mín)	90,00 mg/kg
Manganês (mín)	36,00 mg/kg
Iodo (mín)	0,63 mg/kg
Selênio (mín)	0,36 mg/kg
Niacina (mín)	15,00 mg/kg
Biotina (mín)	0,09 mg/kg
Vitamina A (mín)	4500,00 UI/kg
Vitamina B1 (mín)	0,75 mg/kg
Vitamina B12 (mín)	10,60 mcg/kg
Vitamina B2 (mín)	3,00 mg/kg
Vitamina B6 (mín)	1,00 mg/kg
Vitamina E (mín)	27,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín)	1,30 mg/kg
Bacitracina de Zinco	45,83 mg/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Equinos

INDICAÇÃO

Ração indicada para equinos em todas as fases.

Embalagens: 40 kg.

16% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Depende do peso do animal, atividade física, qualidade e quantidade de forragem fornecida. Fornecer 1,0 a 1,5 kg para cada 100 kg de peso vivo ao dia. Dividir esta quantidade em 2 ou 3 vezes (tratos).

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, óxido de manganês.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína Bruta (mín)	160,00 g/kg
Extrato Etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra Bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria Mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Lisina (mín)	1000,00 mg/kg
Metionina (mín)	1000,00 mg/kg
Cálcio (mín)	5400,00 mg/kg
Cálcio (máx)	15,00 g/kg
Fósforo (mín)	1000,00 mg/kg
Sódio (mín)	2700,00 mg/kg
Enxofre (mín)	150,00 mg/kg
Zinco (mín)	96,00 mg/kg
Cobre (mín)	19,50 mg/kg
Flúor (máx)	2000,00 mg/kg
Manganês (mín)	66,00 mg/kg
Cobalto (mín)	0,48 mg/kg
Iodo (mín)	0,90 mg/kg
Selênio (mín)	0,21 mg/kg
Vitamina A (mín)	7500,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1800,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	30,00 UI/kg

RAÇÃO OVINOS

COOPBENEVENTE
Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Benevente

Composto por núcleo mineral dedicado a espécie animal ovinos e caprinos.

Proteínas e vitaminas balanceadas para necessidades.



Entre em contato com a nossa equipe técnica e conheça melhor o produto.

(27) 99645-2145

PRODUTOR PARCEIRO COOPBENEVENTE

somos coop



IMAGEM ILUSTRATIVA

Ovinos

INDICAÇÃO

É indicada para ovinos desmamados, em fase de crescimento e engorda, para suplementação de fêmeas e machos adultos, em fase de manutenção.

Embalagens: 20 kg e 40 kg.

18% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Para ovinos em crescimento e/ou terminação: fornecer de 1,5 a 2,0% do peso vivo, dependendo do ganho de peso desejado. Para evitar distúrbios metabólicos em animais cuja dieta não continha concentrado, fazer adaptação. O consumo irá variar de 0,75 a 1,5 kg/animal/dia.

RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina, pois a ingestão pode ser fatal. Não fornecer a aves de postura. Este produto contém ionóforos, a sua utilização simultânea com certas substâncias pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com a tiamulina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Milho integral moído, farelo de soja, DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	140,00 g/kg
Proteína bruta (mín)	180,00 g/kg
Extrato etéreo (mín)	10,00 g/kg
Fibra bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria mineral (máx)	150,00 g/kg
FDA (máx)	100,00 g/kg
Cálcio (mín)	7000,00 mg/kg
Cálcio (máx)	17,00 g/kg
Fósforo (mín)	2000,00 mg/kg
Sódio (mín)	2400,00 mg/kg
Magnésio (mín)	400,00 mg/kg
Enxofre (mín)	600,00 mg/kg
Zinco (mín)	92,00 mg/kg
Cobre (mín)	7,00 mg/kg
Ferro (mín)	50,00 mg/kg
Manganês (mín)	82,00 mg/kg
Cobalto (mín)	1,00 mg/kg
Iodo (mín)	1,60 mg/kg
Selênio (mín)	0,52 mg/kg
Cromo (mín)	0,04 mg/kg
Vitamina A (mín)	8200,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín)	1700,00 UI/kg
Vitamina E (mín)	41,00 UI/kg
Vitamina B12 (mín)	10,50 mcg/kg
Ruminobacter amylophilum (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (mín)	3,0x10^8 UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín)	4,4x10^8 UFC/kg
Bacillus cereus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Bacillus subtilis (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	3,5x10^8 UFC/kg
Saccharomyces cerevisae (mín)	2,0x10^8 UFC/kg
Monensina sódica	30,00 mg/kg


Nutrição animal de qualidade é COOPBENEVENTE.
GLOBETROTTER
M&R Grãos
640
VOLVO
RANDON
RANDON



IMAGEM ILUSTRATIVA

DDGS

INDICAÇÃO

Indicado para alimentação de todas as espécies animais.

Embalagens: 40 e 50 kg.

32% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Utilizar conforme quantidade e padrões pré-estabelecidos para cada tipo de formulação e conforme recomendação técnica.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho).

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	130,00 g/kg
Proteína bruta (mín)	320,00 g/kg
Extrato etéreo (mín)	50,00 g/kg
Fibra bruta (máx)	100,00 g/kg
Matéria mineral (máx)	60,00 g/kg



IMAGEM ILUSTRATIVA

Farelo de Soja

INDICAÇÃO

Indicado para alimentação de todas as espécies animais.

Embalagens: 40 e 50 kg.

46% **PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)**

MODO DE USAR

Utilizar conforme quantidade e padrões pré-estabelecidos para cada tipo de formulação e conforme recomendação técnica.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

VALIDADE

60 dias após a data de fabricação.

INGREDIENTES EM DESTAQUE

Farelo de Soja.

NÍVEIS DE GARANTIA

Quantidade por kg de produto

Umidade (máx)	125,00 g/kg
Proteína bruta (mín)	460,00 g/kg
Fibra bruta (máx)	60,00 g/kg
Extrato etéreo (mín)	10,00 g/kg
Matéria mineral (máx)	60,00 g/kg
Atividade ureática (máx)	0,25 pH
Solubilidade proteico em KOH 0,2% (mín)	800,00 g/kg
Insolúveis em HCl (máx)	5,00 g/kg



PRODUTOR
PARCEIRO
COOPBENEVENTE
somos coop

Cooperar e nutrir resultados

Fubá e Fubazão

Milho integral moído. Duas granulometrias para diferentes manejos.

FUBÁ

Moagem mais fina que a do fubazão.

Ingrediente para formulação de rações balanceadas.

FUBAZÃO

Granulometria maior que a do fubá.

Recomendado para criações de aves em sistemas extensivos, conforme orientação técnica.

NÍVEIS DE GARANTIA • POR KG

Nutriente	Fubá	Fubazão
Umidade	140 g/kg	140 g/kg
Proteína bruta (mín)	70 g/kg	70 g/kg
Extrato etéreo (mín)	20 g/kg	20 g/kg
Fibra bruta (máx)	30 g/kg	30 g/kg
Matéria mineral (máx)	15 g/kg	15 g/kg

EMBALAGENS: 25 kg, 40 kg e 50 kg

Modo de usar: Como ingrediente para formulação de ração balanceada ou fornecer isoladamente a critério do responsável técnico.

Conservação: Conservar em local seco, ventilado e ausente de produtos tóxicos, sobre estrado e afastado de paredes. Abrigado da incidência direta dos raios solares.

Validade: 60 dias após a fabricação.

Cooperar e nutrir resultados



COOPBENEVENTE

Tecnologia na nutrição animal.

FALE COM A NOSSA EQUIPE

(27) 99645-2145

Atendimento e pedidos pelo WhatsApp

Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Benevente

Rodovia Giuseppe Cetto, km 01, Cachoeira Alta • Alfredo Chaves - ES • CEP 29.240-000

CNPJ: 09.112.911/0001-85